Mittelrheinhalle Andernach

Technik

Allgemein

Bühnenfläche $11,0 \text{ m x } 8,5 \text{ m} = 93,5 \text{ m}^2 \text{ bespielbar}$

Vorbühnenfläche 14,0 m x 2,0 m Vorbühnenergänzung 13,0 m x 1,0 m

Bühnenhöhe 3,50 m

Stufenpodeste 21 Stück, 2,0 m x 1,0 m höhenverstellbar 15-100 cm

Höhe als Chor- oder Konzertpodeste auf der Bühne

Fläche ges. Halle 20,10 m x 25,65 m x 5,5 m, ca. 515 m²
Fläche großer Saal 20,10 m x 15,40 m x 5,5 m, ca. 310 m²
Fläche kleiner Saal 20,10 m x 10,20 m x 5,5 m, ca. 205 m²

Fläche Foyer ca. 200 m²

Tagungsräume (Parkhotel) ca. 46 m² und ca. 58 m²

Trennwände komplett versenkbar, NICHT einzeln

Abmessung Inventar

Tische 0,70 m x 1,40 m (150 Stück)

Bühnentechnik

Portalbrücke fest, Bühnenöffnung 4,0 m

Portalbrücke fahrbar, Bühnenöffnung 8,0 m bis 11,0 m

Gegengewichtszüge 14 Stück, belastbar bis 150 kg, 3 x Akustikelemente,

3 x Soffitten, 3 x Lichtgassen, 4 x Dekorationszüge, 1 x

Rollhorizont

Schiebetor-Anlage als Akustikwand für Konzerte in drei Positionen im

Bühnenraum verfahrbar

Vorhanganlage 1 Hauptvorhang, 1 Zwischenvorhang, 1

Hintergrundvorhang, 6 Seitenhänger (3 pro Seite)

Bühnenbeleuchtung

Bestückung – Vorbühne 16 x 600 Watt Profilscheinwerfer, 8 x mit Farbwechsler

Konzertbeleuchtung – Vorbühne 11 x 500 Watt Fluter

Spielflächenbeleuchtung 1. Oberlicht Rampenbauart 3-farbig – 15 Scheinwerfer

2. bis 4. Oberlicht 21 x 500 Watt Fluter

Portaltürme 2 x 650 Watt Stufenlinsen-Scheinwerfer,

4 x 1.000 Watt Profilscheinwerfer

Portalbrücke 4 x 1.000 Watt Stufenlinsen-Scheinwerfer

Verfolger 1 x 2.000 Watt HMi

Beleuchtungsanlage

Lichtsteuerung Regieraum

rechte Bühnenseite

steckbar im Saal (mobiles Steuerpult)

40 Lichtstromkreise (regelbar), 2 Voreinstellungen, 2 Linienwahlen, 6 Steckdosen (regelbar)

Beschallungsanlage

Tonmischpulte im Regieraum: 24 Eingänge

mobil einsetzbar: 12 Eingänge für Bühne mobil einsetzbar: 10 Eingänge incl. Endstufe

Lautsprecher 6 Saallautsprecher

2 mobile Lautsprecher

Funktechnik 6 Headsets

6 Kabelmikrofone 4 Funkhandmikrofone

CD-Player (2-fach)